



## DEMANDES À L'ÉTUDE

ROSIER

### ROSIER (*Rosa*)

**Dénomination proposée:** 'ChewBullseye'  
**Numéro de la demande:** 16-8849  
**Date de la demande:** 2016/03/30  
**Requérant:** Spring Meadow Nursery, Inc., Grand Haven, Michigan (États-Unis)  
**Mandataire au Canada:** BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)  
**Sélectionneur:** Christopher Hugh Warner, Newport, Shropshire (Royaume-Uni)

**Variété de référence:** 'Chewhogan' (Oso Easy Lemon Zest)

**Sommaire:** *Les feuilles, les fleurs et les pétales sont plus grands chez 'ChewBullseye' que chez 'Chewhogan'. Les boutons floraux sont orange-jaune chez 'ChewBullseye', alors qu'ils sont jaunes chez 'Chewhogan'. La marge des pétales est moyennement à fortement réfléchiée chez 'ChewBullseye', tandis qu'elle est faiblement réfléchiée chez 'Chewhogan'. La face interne des pétales est bicolore chez 'ChewBullseye', alors qu'elle est unicolore chez 'Chewhogan'. Chez 'ChewBullseye', la base de la face interne des pétales présente une couleur secondaire rouge-orange à l'ouverture, devenant rouge et rouge-orange au plein épanouissement puis rose-rouge avec l'âge, tandis que chez 'Chewhogan', la base de la face interne des pétales ne présente aucune couleur secondaire.*

#### **Description:**

PLANTE : arbustive, demi-dressée.

JEUNES POUSSES : faiblement à moyennement anthocyanées.

TIGES : comportant des aiguillons principalement rougeâtres moyennement nombreux à nombreux.

LIMBE DES JEUNES FEUILLES : anthocyané.

LIMBE DES FEUILLES (DESSUS) : vert moyen, fortement luisant.

MARGE DES FOLIOLES : faiblement ondulée.

FOLIOLE TERMINALE : moyennement elliptique, à base obtuse, à sommet aigu.

POUSSES FLORIFÈRES : à ramifications peu nombreuses comportant chacune un nombre faible de fleurs.

SÉPALES : extensions faibles.

BOUTONS FLORAUX : moyennement ovés en coupe longitudinale, orange-jaune (RHS 11A).

FLEURS : semi-doubles, au nombre de 8 par fleur, irrégulièrement arrondies lorsque vues de dessus, à dessus plat (concave) et à dessous convexe-aplati lorsque vues de côté, du groupe de couleurs jaune, moyennement parfumées, pétales en faible densité, enroulement de pétales un par un absent.

PÉTALES : obovés, non incisés ou très faiblement incisés, marge moyennement à fortement réfléchiée, moyennement à fortement ondulée.

PÉTALES (FACE INTERNE) : bicolores; principalement jaune clair (RHS 8B) avec du rouge-orange (RHS 40C) à la base à l'ouverture, d'un jaune plus clair (RHS 12C) avec du rouge (RHS 43B) et du rouge-orange (RHS 40C) à la base au plein épanouissement, devenant d'un jaune encore plus clair (RHS 11C) avec du rose-rouge (RHS 48B-C) à la base avec l'âge; tache basale petite, jaune moyen.

PÉTALES (FACE EXTERNE) : jaune clair (se rapprochant de RHS 10B) à l'ouverture, jaune clair (se rapprochant de RHS 5D) au plein épanouissement.

FILET : principalement jaune moyen.

RÉCEPTACLE : de grosseur moyenne à la tombée des pétales.

FRUIT : en forme de cruche en coupe longitudinale.

**Origine génétique:** 'ChewBullseye' a été sélectionnée et mise au point par Christopher Hugh Warner à Newport, dans le comté de Shropshire, au Royaume-Uni. Elle est issue d'un croisement contrôlé réalisé à Newport en juin 2006 entre 'Belting Pink' (parent femelle) et 'Golden Age' (parent mâle). 'ChewBullseye' a été sélectionnée en juin 2007 pour son port buissonnant et compact, son feuillage luisant, la taille et la couleur de ses fleurs, sa floraison continue et sa résistance aux maladies. 'ChewBullseye' a été multipliée pour la première fois en juillet 2008, par écussonnage, à Newport.

**Épreuves et essais:** L'essai comparatif de 'ChewBullseye' a été réalisé à l'extérieur durant l'été 2018 dans les installations de la BioFlora Inc., à St. Thomas, en Ontario. Il a porté sur 9 plantes de la variété candidate et 10 plantes de la variété de référence, obtenues de plants racinés repiqués le 26 juillet 2018 dans des pots de 7,5 litres. Les observations et mesures ont été faites le 13 juillet 2018 chez 10 plantes ou parties de plantes de chaque variété. Les couleurs ont été déterminées à l'aide de la version 2007 du nuancier de la Royal Horticultural Society (RHS).

**Tableau de comparaison pour 'ChewBullseye'**


|  | 'ChewBullseye'  | 'Chewhocan'* |
|--|-----------------|--------------|
| <i>Longueur des feuilles (cm)</i>                              |                 |              |
| moyenne  | 11,6            | 7,47         |
| écart-type   | 0,87            | 0,72         |
| <i>Largeur des feuilles (cm)</i>                               |                 |              |
| moyenne  | 7,75            | 4,45         |
| écart-type   | 0,80            | 0,31         |
| <i>Couleur des boutons floraux (RHS)</i>                       |                 |              |
| face externe   | 11A             | 8A           |
| <i>Diamètre des fleurs (cm)</i>                                |                 |              |
| moyenne  | 6,13            | 4,21         |
| écart-type   | 0,44            | 0,21         |
| <i>Longueur des pétales (cm)</i>                               |                 |              |
| moyenne  | 3,15            | 2,04         |
| écart-type   | 0,22            | 0,12         |
| <i>Largeur des pétales (cm)</i>                                |                 |              |
| moyenne  | 3,6             | 1,82         |
| écart-type   | 0,31            | 0,14         |
| <i>Couleur secondaire de la face interne des pétales (RHS)</i> |                 |              |
| à l'ouverture  | 40C             | S/O          |
| au plein épanouissement  | 43B avec du 40C | S/O          |
| avec l'âge   | 48B-C           | S/O          |
| *variété de référence  |                 |              |



Rosier: 'ChewBullseye' (gauche) avec la variété de référence 'Chewhocan' (droite)



Rosier: 'ChewBullseye' (gauche) avec la variété de référence 'Chewhocan' (droite)



Rosier: 'ChewBullseye' (gauche) avec la variété de référence 'Chewhocan' (droite)

---